



GÜTEGEMEINSCHAFT  
LEITUNGSTIEFBAU E.V.



## Antrag für Lizenznehmer

auf Verleihung des Gütezeichens Kabelleitungstiefbau – RAL 962/2

## Angaben zum Betrieb

Firmenname	
Straße	
Ort	
Tel. / Fax	
Internet	
Mail	
Handelsregister:	

## Organisatorische Zugehörigkeit:

1.	Mitglied bei der SOKA (Mitglied-Nr.):	
2.	Eintrag in Handwerksrolle(Mitglied-Nr.)	
	- Angabe für welches Handwerk:	
	oder Eintrag IHK (Mitglied-Nr.):	
3.	Mitglied beim Bauverband (Mitglied-Nr.):	
	- in welcher Region?	
4.	Mitgliedschaft in Bauinnung, (Mitglied-Nr.):	

**Das Unternehmen stellt hiermit  
den Antrag auf Verleihung des Gütezeichens Kabelleitungstiefbau – RAL 962/2.**

Folgende Bescheinigungen sind diesem Antrag beizufügen:

- Freistellungsbescheinigung nach § 48 b EStG (Bescheinigung des Finanzamtes).
- Versicherungsnachweis: Betriebshaftpflichtversicherung (Personen-, Sach- und Vermögensschäden) mit zugrunde liegender Risikoabschätzung durch das Unternehmen, einschl. Abdeckung von Umweltschäden.

Das Gütezeichen wird von der Gütegemeinschaft Leitungstiefbau e. V. nach erfolgter Erstprüfung entsprechend der Satzung und den mit dem RAL - Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. getroffenen Vereinbarungen verliehen.

Verantwortlicher für die Antragsbearbeitung bzw. fachlicher Ansprechpartner:

\_\_\_\_\_

Das Gütezeichen soll für nachstehenden Standort gelten: \_\_\_\_\_

**Zeichen-Erläuterung:**

- + Mindestanforderung (beinhaltet bei Ausstattung die ständige Verfügungsgewalt samt dafür geschultem/unterwiesenem, unternehmenseigenem Personal)
- +\* Mindestanforderung zur Ausstattung, auch mit Vertragspartner oder Nachunternehmer erfüllbar
- o optionales Kriterium (vom Auftraggeber auftragsspezifisch festzulegen)

Die Gebühr für die Antragstellung und Verleihung ist entsprechend der Beitrags- und Gebührenordnung in Höhe von **insgesamt 2.500 € zuzüglich Mehrwertsteuer** zu entrichten. Hiervon werden **1.400 € (netto)** für die **Erstprüfung mit der Antragstellung** und **1.100 € (netto)** mit Erhalt des Prüfberichts fällig. Mit der Verleihungsurkunde erhält der Antragsteller eine Ausfertigung der Gütezeichen in Form von Folien bzw. Briefaufklebern sowie den Nachweis über Bestellmöglichkeiten weiterer Exemplare.

Es werden ausgeliefert:

- 1 Folie selbstklebend, klein
- 1 Folie selbstklebend, groß
- 1 Folie selbstklebend „Anerkanntes Fachunternehmen“
- 1 Bogen Briefaufkleber
- 1 Folie selbstklebend „Weil man es später nicht mehr sieht.“

Durch Unterschrift unter den Antrag bestätigen wir nochmals ausdrücklich, dass

- die Gütezeichensatzung der Gütegemeinschaft Leitungstiefbau e.V.
- die RAL - Güte- und Prüfbestimmungen
- die Durchführungsbestimmungen

vorliegen und hinsichtlich der Auflagen, die das Gütezeichen Kabelleitungstiefbau - RAL betreffen, eingehalten werden die Zustimmung

und die Zustimmung zum Betreten unseres Betriebes und unserer Baustellen für die genannten Vertreter der Gütegemeinschaft im Rahmen der Erstprüfung nach Voranmeldung gegeben ist.

**Zeichen-Erläuterung:**

- + Mindestanforderung (beinhaltet bei Ausstattung die ständige Verfügungsgewalt samt dafür geschultem/unterwiesenem, unternehmenseigenem Personal)
- +\* Mindestanforderung zur Ausstattung, auch mit Vertragspartner oder Nachunternehmer erfüllbar
- o optionales Kriterium (vom Auftraggeber auftragsspezifisch festzulegen)

Die Anforderungen aus den Güte- und Prüfbestimmungen für das Gütezeichen Kabelleitungstiefbau - RAL werden wie folgt nachgewiesen:

### Personal:

#### Betriebsleitung:

Das Unternehmen / Betriebsteil wird geleitet von:

Frau / Herrn \_\_\_\_\_ seit \_\_\_\_\_ mit der Qualifikation

Dipl.-Ing. Bau / Bauing.,

Straßen- / Rohrnetzmeister bzw. geprüfter Polier Tiefbau seit \_\_\_\_\_

Betriebsleiter im Leitungstiefbau seit \_\_\_\_\_

Insgesamt tätig im Leitungstiefbau seit \_\_\_\_\_

**Zahl der Gesamtbeschäftigten im Unternehmen:** \_\_\_\_\_

(entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Abschnitt 1-4.3.2 + 1-4.3.3)

davon:

1. Gesamtbeschäftigte im Leitungstiefbau \_\_\_\_\_

wiederum davon: \_\_\_\_\_

Dipl.-Ing. / Bauingenieur \_\_\_\_\_

Poliere / Meister (geprüft) \_\_\_\_\_

Werkpolier (geprüft) \_\_\_\_\_

Vorarbeiter \_\_\_\_\_

Sonstige Personen als Baustellenleiter \_\_\_\_\_

Facharbeiter \_\_\_\_\_

Fachwerker / Werker \_\_\_\_\_

**Summe Leitungsbau (= Zeile 1!)** \_\_\_\_\_

+ 2. Ausbildung nach GW 129 / S 129 \_\_\_\_\_

+ 3. ausgebildete Ersthelfer (gem. BauBG) \_\_\_\_\_

+ 4. Sicherheitsfachkraft in unserem Betrieb ist Frau / Herr \_\_\_\_\_

+\* 5. Elektrofachkraft in unserem Betrieb ist Frau / Herr \_\_\_\_\_

• Weiterbildungsmaßnahmen werden  intern  extern durchgeführt

• Ist Ihr Unternehmen nach DIN ISO 9000 f zertifiziert?

ja  nein  sonstiger Hinweis \_\_\_\_\_

#### Zeichen-Erläuterung:

+ Mindestanforderung (beinhaltet bei Ausstattung die ständige Verfügungsgewalt samt dafür geschultem/unterwiesenem, unternehmenseigenem Personal)

+\* Mindestanforderung zur Ausstattung, auch mit Vertragspartner oder Nachunternehmer erfüllbar

o optionales Kriterium (vom Auftraggeber auftragsspezifisch festzulegen)

**Eigenüberwachung:**

Für die gemäß Prüflisten auszuführenden Eigenüberwachungsprüfungen sind in unserem Betrieb qualifiziert:

Frau / Herr \_\_\_\_\_

Welche Prüfungen zur Eigenüberwachung werden durchgeführt ?

- 
- 
- 

Mit welchen Geräten wird die Eigenüberwachung durchgeführt ?

- 
- 
- 

Sie / Er hat ausreichende Kenntnisse zur Durchführung folgender Prüfungen:

- mit der leichten Rammsonde (DPL-10, ehem. Künzelstab)
- mit dem Dynamischen Plattendruckgerät (leichtes Fallgewichtsgesetz)
- Statischer Plattendruckversuch
- Dichtebestimmung nach Proctor
- Die Dichtebestimmung nach Proctor wird von einem beauftragten Prüfinstitut durchgeführt  
(ggf. Angabe eines regelmäßig beauftragten Institutes \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_).

Unser Betrieb verfügt über folgende Prüfgeräte:

Boden:

- Leichte Rammsonde (Künzelstab)
- Dynamisches Plattendruckgerät
- Statisches Plattendruckgerät
- Geräte zur Bestimmung der Dichte nach Proctor

Asphalt:

- Thermometer zum Prüfen der Einbautemperatur
- Geeignete Geräte zum Prüfen der Ebenflächigkeit

**Zeichen-Erläuterung:**

- + Mindestanforderung (beinhaltet bei Ausstattung die ständige Verfügungsgewalt samt dafür geschultem/unterwiesenem, unternehmenseigenem Personal)
- +\* Mindestanforderung zur Ausstattung, auch mit Vertragspartner oder Nachunternehmer erfüllbar
- o optionales Kriterium (vom Auftraggeber auftragsspezifisch festzulegen)

**Betrieb**

Unser Betrieb ist ständig während der Arbeitszeiten telefonisch erreichbar:  ja  nein

o **Betriebshof** Größe ca. \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

**Personal:** \_\_\_\_\_

o **Werkstatt**

**Personal:** \_\_\_\_\_

**Besteht ein Bereitschaftsdienst?**

Organisationsform:

**Geräteausstattung****Anzahl / Menge**

+*	Fuhrpark	Lkw	_____
		Pritschenwagen	_____
+	Bauwagen, Personal-/Material-Container		_____
+*	Absperrgeräte zur Baustellensicherung und Verkehrslenkung (Gesamtlänge in m)		_____
+	Transportable Lichtsignalanlagen		_____
+	Fahrbare Absperrtafeln		_____
+	Feste Fußgängerüberwege		_____
+	Hilfsbrücken in Fahrbahnen (Gesamtfläche in m <sup>2</sup> )		_____
+	Vermessungsgeräte (optisch)		_____
+	Funkgeräte / mobile Telefone		_____
+	Einblasgerät (Breitbandlegung)		_____
+	Kabelwinden mit Messeinrichtungen		_____
+	Kabelverlegewagen/ -hänger		_____
+	Kabelziehstrümpfe		_____
+	Kabel-Erdrollen		_____
+	Kalibriergeräte für Kabelkanäle		_____
+*	Kabelsuchgeräte		_____
	Geräte zum Bearbeiten und Einfügen von Rohrteilen und Kabelkanalteilen		_____
+	Reinigungsgeräte für Rohrzüge		_____
+	Hilfsgeräte für eine Montage von Schächten		_____
+	Fugenschneidegeräte		_____
o	Fräsen		_____

**Zeichen-Erläuterung:**

- + Mindestanforderung (beinhaltet bei Ausstattung die ständige Verfügungsgewalt samt dafür geschultem/unterwiesenem, unternehmenseigenem Personal)
- +\* Mindestanforderung zur Ausstattung, auch mit Vertragspartner oder Nachunternehmer erfüllbar
- o optionales Kriterium (vom Auftraggeber auftragsspezifisch festzulegen)

- |   |  |                |
|---|--|----------------|
| + Bagger  | bis 40 kW / 10 to<br>über 40 kW / 10 to                | _____<br>_____ |
| + Kompressoren und Aufbruchhämmer (schallgedämpft)                            | bis 3 m <sup>3</sup> Luft/min<br>über 3 m <sup>3</sup> | _____<br>_____ |
| o Vortriebsgeräte für unterirdische Verlegung                                 |  | _____<br>_____ |
| + leichte und mittlere Verdichtungsgeräte                                     |  | _____          |
| + Geräte für offene Wasserhaltung (Pumpen)                                    |  | _____          |
| + Verbaumaterial gem. DIN 4124 sowie ggf. besonders zugelassene Verbausysteme |  | _____          |
| o Verbaugeräte bis zu einer Tiefe von 2,5 m (Gesamtfläche in m <sup>2</sup> ) |  | _____          |
| +* Walzen   |  | _____          |
| + Abziehschienen für den Einbau von Asphaltmischgut                           |  | _____          |
| o Fertiger<br>Kleinfertiger   |  | _____<br>_____ |
| + Thermobehälter  |  | _____          |
| Sonstige Geräte und Einrichtungen:  |  | _____          |

Das Unternehmen führt in folgenden Bereichen Arbeiten vorwiegend mit eigenem Personal aus:

- |                       |                             |                               |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Grabenleitungstiefbau | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Leitungslegung        | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Oberflächenschluss    | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |

**Zeichen-Erläuterung:**

- + Mindestanforderung (beinhaltet bei Ausstattung die ständige Verfügungsgewalt samt dafür geschultem/unterwiesenem, unternehmenseigenem Personal)
- +\* Mindestanforderung zur Ausstattung, auch mit Vertragspartner oder Nachunternehmer erfüllbar
- o optionales Kriterium (vom Auftraggeber auftragsspezifisch festzulegen)

