



GÜTEGEMEINSCHAFT  
LEITUNGSTIEFBAU E.V.



## Antrag

auf Verleihung des Gütezeichens Leitungstiefbau – RAL 962/1

Der Leitungstiefbaubetrieb:

Straße:

Postfach:

Ort:

Bundesland:

Telefon:

Telefax:

Mail:

Internet: www. \_\_\_\_\_

Verbandsmitgliedschaften:

Mitglieds-Nr.:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

stellt hiermit den Antrag auf Verleihung des Gütezeichens Leitungstiefbau – RAL 962/1.

Folgende Bescheinigungen sind diesem Antrag beizufügen:

- Freistellungsbescheinigung nach § 48 b EStG (Bescheinigung des Finanzamtes).
- Versicherungsnachweis: Betriebshaftpflichtversicherung (Personen-, Sach- und Vermögensschäden) mit zugrunde liegender Risikoabschätzung durch das Unternehmen, einschl. Abdeckung von Umweltschäden.

Das Gütezeichen wird von der Gütegemeinschaft Leitungstiefbau e. V. nach erfolgter Erstprüfung entsprechend der Satzung und den mit dem RAL - Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. getroffenen Vereinbarungen verliehen.

Verantwortliche für die Antragsbearbeitung bzw. fachliche Ansprechpartner:

\_\_\_\_\_

Das Gütezeichen soll für nachstehenden Standort gelten: \_\_\_\_\_

Die Gebühr für die Antragstellung und Verleihung ist entsprechend der Beitrags- und Gebührenordnung in Höhe von **insgesamt 2.500 € zuzüglich Mehrwertsteuer** zu entrichten. Hiervon werden **1.400 € (netto)** für die **Erstprüfung mit der Antragstellung** und **1.100 € (netto)** bei **bestandener Prüfung** und **Urkundenverleihung** fällig. Mit der Verleihungsurkunde erhält der Antragsteller eine Ausfertigung der Gütezeichen in Form von Folien bzw. Briefaufklebern sowie den Nachweis über Bestellmöglichkeiten weiterer Exemplare. Es werden ausgeliefert:

- 1 Folie selbstklebend, klein/groß
- 1 Folie selbstklebend „Anerkanntes Fachunternehmen“
- 1 Folie selbstklebend „Weil man es später nicht mehr sieht.“

Durch Unterschrift unter den Antrag bestätigen wir nochmals ausdrücklich, dass im Betrieb

- die Gütezeichen-Satzung der Gütegemeinschaft Leitungstiefbau e. V.
- die besonderen Güte- und Prüfbestimmungen für den Leitungstiefbau 962/1
- die Durchführungsbestimmungen für die Verleihung und Führung des Gütezeichens Leitungstiefbau RAL-GZ 962

vorliegen und hinsichtlich der Auflagen, die das beantragte Gütezeichen Leitungstiefbau - RAL betreffen, eingehalten werden und die Zustimmung zum Betreten unseres Betriebes und unserer Baustellen für die Vertreter der Gütegemeinschaft Leitungstiefbau e.V. im Rahmen der Erstprüfung nach Voranmeldung gegeben ist.

#### Zeichen-Erläuterung:

- + Mindestanforderung (beinhaltet bei Ausstattung die ständige Verfügungsgewalt samt dafür geschultem/unterwiesenem, unternehmenseigenem Personal)
- +\* Mindestanforderung zur Ausstattung, auch mit Vertragspartner oder Nachunternehmer erfüllbar
- o optionales Kriterium (vom Auftraggeber auftragsspezifisch festzulegen)

Das RAL-Gütezeichen kann nur von Unternehmen erworben werden, die qualifizierte Referenzen für Tiefbauleistungen aus dem Bereich des Leitungsbaus vorlegen (Gas, Wasser, Fernwärme, Kanalbau, Kabel).

### Personal:

#### Betriebsleitung\*:

Der Betrieb / Betriebsteil wird geleitet von:

Frau / Herrn \_\_\_\_\_ seit \_\_\_\_\_ mit der Qualifikation

Dipl.-Ing. Bau / Bauingenieur,

Straßenbau- / Rohrnetzmeister bzw. geprüfter Polier Tiefbau seit \_\_\_\_\_

Betriebsleiter im Leitungstiefbau seit \_\_\_\_\_

Insgesamt tätig im Leitungstiefbau seit \_\_\_\_\_

#### Zahl der Gesamtbeschäftigten im Unternehmen: \_\_\_\_\_

(entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen, Abschnitt 1-4.3.2 + 1-4.3.3)

davon:

1. Gesamtbeschäftigte im Leitungstiefbau

wiederum davon:

Dipl.-Ing. / Bauingenieur

Poliere / Meister (geprüft)

Werkpolier (geprüft)

Vorarbeiter

Sonstige Personen als Baustellenleiter

Facharbeiter

Fachwerker / Werker

#### Summe Leitungsbau (= Zeile 1!)

+ 2. Ausbildung nach GW 129 / S 129

+ 3. ausgebildete Ersthelfer (gem. BauBG)

+ 4. Sicherheitsfachkraft in unserem Betrieb ist Frau / Herr

+\* 5. Elektrofachkraft in unserem Betrieb ist Frau / Herr

Weiterbildungsmaßnahmen werden durchgeführt  intern  extern  beides

Ist der Betrieb nach DIN ISO 9000 ff zertifiziert?

ja  nein  sonstiger Hinweis \_\_\_\_\_

#### Zeichen-Erläuterung:

+ Mindestanforderung (beinhaltet bei Ausstattung die ständige Verfügungsgewalt samt dafür geschultem/unterwiesenem, unternehmenseigenen Personal)

+\* Mindestanforderung zur Ausstattung, auch mit Vertragspartner oder Nachunternehmer erfüllbar

o optionales Kriterium (vom Auftraggeber auftragsspezifisch festzulegen)

**Eigenüberwachung:**

Für die gemäß Prüflisten (Anhang 1-8 der Güte- und Prüfbestimmungen Leitungstiefbau) auszuführenden Eigenüberwachungsprüfungen sind in unserem Betrieb qualifiziert:

Frau / Herr \_\_\_\_\_

Welche Prüfungen zur Eigenüberwachung werden durchgeführt ?

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

Mit welchen Geräten wird die Eigenüberwachung durchgeführt ?

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

Sie / Er hat ausreichende Kenntnisse zur Durchführung folgender Prüfungen:

- mit der Mittelschweren Rammsonde (DPL-10)
- mit der Leichten Rammsonde DPL-5 (ehem. Künzelstab)
- mit dem Dynamischen Plattendruckversuch (Leichtes Fallgewichtsgesetz)
- Statischer Plattendruckversuch
- Dichtebestimmung nach Proctor
- Die Dichtebestimmung nach Proctor wird von einem beauftragten Prüfinstitut durchgeführt (ggf. Angabe eines regelmäßig beauftragten Institutes \_\_\_\_\_).

Unser Betrieb verfügt über folgende Prüfgeräte:

Boden:

- +  Leichte Rammsonde DPL-5 (ehem. Künzelstab)
- +  Mittelschwere Rammsonde DPM-10
- +  Leichtes Fallgewichtsgesetz (Dyn. Plattendruckversuch)
- o  Statisches Plattendruckgerät
- o  Geräte zur Bestimmung der Dichte nach Proctor

Asphalt:

- +\*  Thermometer zum Prüfen der Einbautemperatur
- +\*  Geeignete Geräte zum Prüfen der Ebenflächigkeit (Messlatte = 4 m)

**Zeichen-Erläuterung:**

- + Mindestanforderung (beinhaltet bei Ausstattung die ständige Verfügungsgewalt samt dafür geschultem/unterwiesenem, unternehmenseigenem Personal)
- +\* Mindestanforderung zur Ausstattung, auch mit Vertragspartner oder Nachunternehmer erfüllbar
- o optionales Kriterium (vom Auftraggeber auftragsspezifisch festzulegen)

**Betrieb**

Unser Betrieb ist ständig während der Arbeitszeiten telefonisch erreichbar:  ja  nein

<ul style="list-style-type: none"> <li>o <b>Betriebshof</b> Größe ca. <input type="text"/> m<sup>2</sup></li> <li>o <b>Werkstatt</b></li> </ul>	<p><b>Personal:</b> <input type="text"/></p> <p><b>Personal:</b> <input type="text"/></p>
<p><b>Besteht ein Bereitschaftsdienst?</b></p>	
<p>o Organisationsform: <input type="text"/></p>	
<p><b>Anzahl / Menge</b></p>	
<p><b>Geräteausstattung</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>+* Fuhrpark</li> </ul>	<p>Lkw <input type="text"/></p> <p>Pritschenwagen <input type="text"/></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Bauwagen, Personal-/Material-Container</li> </ul>	<input type="text"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>+* Absperrgeräte zur Baustellensicherung und Verkehrslenkung (Gesamtlänge in m)</li> </ul>	<input type="text"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>+* Transportable Lichtsignalanlagen</li> </ul>	<input type="text"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fahrbare Absperrtafeln</li> </ul>	<input type="text"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Feste Fußgängerüberwege</li> </ul>	<input type="text"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Hilfsbrücken in Fahrbahnen (Gesamtfläche in m<sup>2</sup>)</li> </ul>	<input type="text"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Vermessungsgeräte (optisch)</li> </ul>	<input type="text"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>o Funkgeräte / mobile Telefone</li> </ul>	<input type="text"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>+* Ortungsgeräte für Kabel</li> </ul>	<input type="text"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>+* Ortungsgeräte für Rohrleitungen</li> </ul>	<input type="text"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Fugenschneidegeräte</li> </ul>	<input type="text"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>o Fräsen</li> </ul>	<input type="text"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Bagger bis 40 kW / 10 to</li> </ul>	<input type="text"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>+ über 40 kW / 10 to</li> </ul>	<input type="text"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Kompressoren und Aufbruchhämmer (schallgedämpft) bis 3 m<sup>3</sup> Luft/min</li> </ul>	<input type="text"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>+ über 3 m<sup>3</sup></li> </ul>	<input type="text"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Verbauteile ab einer Tiefe von &gt; 1,25 m gemäß DIN 4124 (Gesamtfläche in m<sup>2</sup>)</li> </ul>	<input type="text"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>o Verbaugeräte gemäß DIN 4124 sowie ggf. besonders zugelassene Verbausysteme</li> </ul>	<input type="text"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Geräte für offene Wasserhaltung (Pumpen)</li> </ul>	<input type="text"/>

**Zeichen-Erläuterung:**

- + Mindestanforderung (beinhaltet bei Ausstattung die ständige Verfügungsgewalt samt dafür geschultem/unterwiesenem, unternehmenseigenen Personal)
- +\* Mindestanforderung zur Ausstattung, auch mit Vertragspartner oder Nachunternehmer erfüllbar
- o optionales Kriterium (vom Auftraggeber auftragsspezifisch festzulegen)

- +\* Walzen, Walzenzüge
- + Vibrationsstampfer und -platten, Graben- und Duplexwalzen
- + Abziehschienen für den Einbau von Asphaltmischgut
- o Fertiger
- o Kleinfertiger
- +\* Thermobehälter


Sonstige Geräte und Einrichtungen:

Der Betrieb führt in folgenden Bereichen Arbeiten vorwiegend mit eigenem Personal aus:

Grabenleitungstiefbau	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Leitungsbau	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Oberflächenschluss	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

**Zeichen-Erläuterung:**

- + Mindestanforderung (beinhaltet bei Ausstattung die ständige Verfügungsgewalt samt dafür geschultem/unterwiesenem, unternehmenseigenem Personal)
- +\* Mindestanforderung zur Ausstattung, auch mit Vertragspartner oder Nachunternehmer erfüllbar
- o optionales Kriterium (vom Auftraggeber auftragsspezifisch festzulegen)

Angaben zur Unternehmensstruktur (Kurzbeschreibung) und zum Leistungsumfang im Leitungstiefbau:

Bitte geben Sie nachfolgend die aus Ihrer Sicht wichtigen Merkmale Ihrer Tätigkeit (Aufgabenbereiche) in den letzten 24 Monaten an, z. B.

- Hauptauftraggeber (Versorgungsunternehmen, Stadtwerke, auch private)
- zwei bis drei Referenzen (Auftraggeber, Ansprechpartner, Anschrift, Telefon, Objekt, Grabenlängen (innerorts / außerorts), Leitungsarten und -längen oder andere Schwerpunkte):

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Wir sind damit einverstanden, dass die Gütegemeinschaft Leitungstiefbau die oben gemachten Angaben bei den Auftraggebern gegebenenfalls überprüft.

Das Zutreffen der oben gemachten Angaben wird bestätigt.

\_\_\_\_\_  
Ort / Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift / Firmenstempel

Stand 09.11.2017

**Zeichen-Erläuterung:**

- + Mindestanforderung (beinhaltet bei Ausstattung die ständige Verfügungsgewalt samt dafür geschultem/unterwiesenem, unternehmenseigenem Personal)
- +\* Mindestanforderung zur Ausstattung, auch mit Vertragspartner oder Nachunternehmer erfüllbar
- o optionales Kriterium (vom Auftraggeber auftragsspezifisch festzulegen)